

FICHA TÉCNICA

UNIDAD DENTAL

MODELO: EXCELLENCE


MARCA: EMEDSA

RAZÓN SOCIAL: LESMACORP

RUC: 20491880725

RNP PROVEEDOR DE BIENES: B0294525





FABRICAMOS CALIDAD

WWW.LESMACORP.COM

EQUIPOS DENTALES Y


SERVICIOS ASOCIADOS

TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944

Marca		EMEDSA	
		Número de Certificado de Indecopi: 00104605	
Nombre o Razón Social		LESMACORP E.I.R.L.	
Domicilio Legal		Av. Principal N° 314, int. 101, Surquillo - Lima	
RUC	20491880725	Teléfono	01 3040018 - 943786944
Correo electrónico		lesmacorp@hotmail.com - info@lesmacorp.com	

Emedsa en una marca con más 40 años en el mercado Peruano, durante todos estos años hemos equipado las principales instituciones del Perú como Hospitales, Clínicas, Universidades, Consultorios particulares y las principales cedes de los Colegios Odontológicos de todo el Perú.

Somos una Empresa Peruana y ofrecemos en nuestros productos experiencia, calidad y servicio post venta con garantía.



FABRICAMOS CALIDAD

WWW.LESMACORP.COM

EQUIPOS DENTALES Y
SERVICIOS ASOCIADOS

TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944


FICHA TECNICA

UNIDAD DENTAL

Marca : EMEDSA
Modelo : EXCELLENCE
Procedencia : FABRICACION NACIONAL

SILLON ELECTRICO

- Electrónico con movimiento de respaldo y asiento accionados por 02 motores marca Maruni, contecnología alemana. 24 voltios, 8000 NWT, silencioso y sin vibración.
- Con sistema programable en cualquier posición.
- Tarjetas Electrónicas con fusibles de protección visibles externos de fácil acceso, controlada por micro procesador con 04 programas flexibles.
- Posición de trabajo, puesta a cero, posición de salivar, retorno a la última posición.
- Sistema de protección Anti-rebote.
- Comando de pedal multifuncional integrado a la base del sillón (programas de trabajo, retorno a cero)
- Encendido y apagado de lámpara con el programa de trabajo mediante el pedal multifuncional.
- Respaldo metálico, Movimiento de 90° a 180° grados.
- Base sólida de hierro fundido con tratamiento anticorrosivo, con revestimiento antioxidante, con base antideslizante y protector de humedad.
- Estructura solida en planchas y perfiles acerados.
- Ancho de respaldo de 600mm de estructura metálica.
- Peso del sillón 128 kg.
- Altura Mínima 50 cm.
- Altura Máxima 76 cm.
- Capacidad de Carga 280 kg.
- Cabezal reclinable multifuncional biarticulado.
- Tapizado en korofan importado, ultracuero, cuero, policloruro de vinilo a elección del comprador; sin costura, de fácil desinfección y limpieza, con tratamiento antimicrobiano. (enmicado o plastificado a solicitud del comprador)
- Recubierto con fundas de poliestireno de alto impacto termoformado.
- Brazos de aluminio o acero sólido integrados al sillón, brazo derecho rebatible. (opcional brazo de acero con recubrimiento de plástico inyectado)
- Sillón dental diestro adaptable a zurdos sin modificar la estructura central y modelo del equipo.



FABRICAMOS CALIDAD

WWW.LESMACORP.COM

EQUIPOS DENTALES Y

SERVICIOS ASOCIADOS

TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944

ESCUPIDERA


- Taza de porcelana con filtro de residuos sólidos, desmontable para fácil limpieza y asepsia.
- 01 eyector o Suctor por venturi de aire con filtro de residuos sólidos, con sistema de control automático acoplada a la caja de conexiones.
- 01 eyector Hemosuctor con sistema de control automático.
- 01 jeringa triple
- Caño de porta vaso y caño de salivadera en acero inoxidable, desmontable y esterilizable.
- Caño de posa vaso y caño de escupidera accionados manualmente con perilla auxiliar.
- Caja de conexiones con llaves de agua, aire y supresor de ruidos.
- Acabado en Pintura electrostática de la estructura acerada.
- Botella de reserva de agua exterior visible de fácil acceso de 1 litro de capacidad.
- Eyectores y jeringa triple acoplada a la escupidera con bandeja para asistente.
- Acabado liso en poliestireno de alto impacto.
- Sistema de limpieza de las salidas.

EXTENSIÓN PARA ASISTENTE (OPCIONAL)

- Acoplado a la escupidera dental.
- Manija lateral de aluminio sólido.
- Bandeja inoxidable.
- Movimiento de 90 grados laterales en 2 zonas..
- 01 jeringa triple.
- 01 soporte automático para suctor.
- 01 soporte automático para hemosuctor.

LAMPARA

- Reflector Led, Luz fría sin sombra.
- Luz blanca sin sombra (4200 - 6000 kelvin)
- Intensidad regulable (8,000 - 35,000 LUX aprox),
- Brazo compensado en Estructura acerada con Funda de Poliestireno.
- Encendido y apagado manos libres con sensor de movimiento, manual, con el programa de trabajo y con el pedal multifunción integrado a la base del sillón.
- Regulador de intensidad manos libres.
- Cuatro modos de encendido y apagado de lámpara (incluido con el programa de trabajo y manos libres)
- Rotación de movimiento del cabezal en 2 ejes, 360- 600 grados.



FABRICAMOS CALIDAD

WWW.LESMACORP.COM

EQUIPOS DENTALES Y

SERVICIOS ASOCIADOS

TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944

MESA DE TRABAJO O MÓDULO DE CONTROL

- Sistema de Turbina:
Con Válvula Reguladora presión aire (0 a 100 lbs) visible, manómetro p/control presión de aire.
- 04 salidas empotradas:
 - 01 Salida con manguera recta, con terminal borden con refrigeración, sistema automático.
 - 01 Salida con manguera recta, con terminal borden con refrigeración, sistema automático.
 - 01 salida con manguera recta, con terminal borden sin refrigeración (para la baja velocidad).
 - 01 salida con manguera recta, para la jeringa triple.
- Brazo compensado adaptable a cualquier posición con 04 movimientos y funda de poliestireno (opcional traba neumática)
- 03 soportes porta instrumentos para los instrumentos rotativos y jeringa triple.
- Control de agua en el borden de cada salida o con perilla central.
- Bandeja amplia porta instrumentos y material. (23.5 x 47 cm)
- Sistema de presurización para el agua de los instrumentos rotativos y jeringa triple.
- Pedal neumático multifuncional redondo para comando de las salidas de agua y aire de las puntas o terminales borden independiente.
- Mangueras interiores de ¼ de diámetro y resistentes a alta presión (hasta 200 lbs.)
- Manijas laterales en aluminio sólido acopladas a la mesa de trabajo o módulo de control.
- Jeringa Triple.
- Negatoscopio LED incorporado a la tapa de la caja de control.
- Mangueras exteriores colgantes lisas y asépticas.



FABRICAMOS CALIDAD

WWW.LESMACORP.COM

EQUIPOS DENTALES Y
SERVICIOS ASOCIADOS

TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944

SISTEMA DE VACIO

Eyector de saliva mediante venturi por aire
Eyector de alto volumen o hemosuctor (opcional)

TABURETE

- De altura regulable y articulado con movimientos que permitan el apoyo de la zona lumbar del operador.
- Altura regulable con sistema neumático a gas
- Ergonómico, rodante y neumático
- Tipo Rodante, con base de 05 aspas, 05 Garruchas.
- Estructura metálica y base de poliestireno reforzada
- Tapizado en korofan importado, ultracuero, cuero, policloruro de vinilo a elección del comprador; sin costura de fácil desinfección y limpieza con tratamiento antimicrobiano.

CABEZAL DE SILLON MULTIFUNCIONAL

- Adaptable a cualquier posición (anteriores y posteriores)
- Tapizado en korofan importado, ultracuero, cuero, policloruro de vinilo a elección del comprador; sin costura, de fácil desinfección y limpieza, con tratamiento antimicrobiano.
- Se adapta para atención de niños
- Recubierto con poliestireno de alto impacto
- Platina sólida de aluminio

BRAZO REBATIBLE

- Fundido en aluminio o acero sólido integrados al sillón, brazo derecho rebatible. (opcional brazo de acero con recubrimiento de plástico inyectado)
- Desplazamiento suave
- Rebatible para fácil ingreso y salida del paciente
- Aséptico y liso
- Brazo derecho rebatible (lado izquierdo para equipos zurdos)

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

Alimentación voltaje de 220 - 230 VAC, 60 Hz, cable de poder con toma tierra, cable y enchufe (tipo schuko 220 VAC, 16 A) – para instalaciones que lo requieran.

Cumple con lo dispuesto en la R.M N°175-2008-MEM

COLOR

- Color de la pintura de toda la unidad dental: blanco (opción de personalizar a solicitud del comprador)
- Color de tapiz: a elección del comprador

SILLÓN

- 2 motores eléctricos de 8,000 NWT C/U
- Brazo derecho rebatible
- 4 programas flexibles
- Programable en cualquier posición
- Comando de control integrado

CAJA DE CONTROL

- 3 salidas automáticas
- Jeringa triple
- Brazo compensado
- Negatoscopio LED integrado
- Bandeja amplia de 23.5cm x 47cm

ESCUPIERA DE O2 SUCTORES

- Suctor de saliva
- Hemosuctor
- Jeringa triple
- Caños desmontables esterilizables
- Bandeja para asistente (opcional)

LÁMPARA LED

- 4 focos LED (opcional 6 focos)
- Control de manos libres
- Manijas desmontables
- Intensidad de 8,000 - 35,000 lux
- Brazo compensado





FABRICAMOS CALIDAD
WWW.LESMACORP.COM
EQUIPOS DENTALES Y
SERVICIOS ASOCIADOS
TELEFONO: (511) 304-0018 / 943786944



GARANTÍA DE REPUESTOS ORIGINALES

Ofrecemos una garantía de 10 años o su equivalente de repuestos originales de la unidad dental.

DETALLES DE GARANTÍA

Marca : Emedsa

Número de Certificado de Indecopi: 00104605

Garantía mínima del producto:

12 meses por defectos de fabricación

Garantía de Vida útil:

Stock de repuestos originales por un plazo de 10 años ó su equivalente.

Garantía de Año de Fabricación:

Todo producto entregado corresponde a un ensamblaje actual no mayor a 60 días, garantizando el año de fabricación actual.

LESMACORP

RUC 20491880725

Avenida Principal 314 Int. 101 Surquillo – Lima

EMEDSA – Marca registrada en Indecopi